NOMBRE COMERCIAL

Agroquel® Multi

INGREDIENTE ACTIVO: MAGNESIO + FIERRO + ZINC + AZUFRE + L-AMINOÁCIDOS + ÁCIDOS FÚLVICOS + EDTA

REGIÓN: MX **CLAVE:** DB08

AUTORIZACIÓN COFEPRIS: 183300622X0083

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: QUELATO MINERAL BIOFORTIFICADO DE APLICACIÓN FOLIAR

PRESENTACIÓN: 1 L, 5 L y 20 L

AGROQUEL MULTI® es un nutriente vegetal líquido de aplicación foliar de alta solubilidad, formulado con varios agentes quelatantes a base de EDTA, Ácidos Fúlvicos y Aminoácidos que acomplejan el Magnesio, Zinc y Fierro. Al ser aplicado a los cultivos evita que se presenten deficiencias nutricionales de microelementos esenciales y aporta una recuperación rápida en caso de que ya esté presente alguna deficiencia, obteniendo como resultado mayores rendimientos y calidad de sus cosechas.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

DETERMINACIÓN	RESULTADO %
Magnesio (Mg)	3.00%
Fierro (Fe)	2.00%
Zinc (Zn)	3.00%
Azufre (S)	2.50%
Nitrógeno (N)	2.50%
Diluyentes y Quelatantes	87.00%
Total	**100.00%**

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

¿CÓMO ES?	
Color	Café oscuro
Apariencia	Líquido
Solubilidad	100%
pH	3.76
Densidad	1.215 g/cm^3

GENERALIDADES DEL MECANISMO DE ACCIÓN

La aplicación de **AGROQUEL MULTI®** permite prevenir deficiencias nutricionales de elementos esenciales en las plantas y aporta un balance nutrimental. La fórmula quelatada facilita la entrada y la liberación de los nutrimentos a la planta. Tiene un alto contenido de Magnesio quelatado en un compuesto orgánico estable, balanceado con Zinc, Fierro y un aporte de Azufre. Permite una recuperación inmediata de la deficiencia ocasionada por la ausencia de este micronutriente en las plantas.

DOSIS DE APLICACIÓN

Cultivo	Época de Aplicación	Dosis de Aplicación (L/Ha)
Aguacate y cítricos	Durante la formación de brotes o yemas.	1.5 a 3
Durazno y ciruela	Previo a la floración.	1.5 a 3
Manzana, mango y vid	Primeras etapas de fructificación.	1.5 a 3
Calabaza, tomate, chile, pepino y melón	Realizar aplicaciones cada 15 días hasta la etapa de floración.	1.5 a 3
Soya, papa, frijol y algodón	Realizar 2 o 3 aplicaciones durante la etapa de crecimiento vegetativo.	2 a 3
Maíz, sorgo, trigo, cebada y caña de azúcar	Durante la etapa de desarrollo vegetativo y llenado.	1.5 a 3
Papayo	Utilizarse durante todo el ciclo del cultivo para prevenir y/o corregir deficiencias.	1 a 3
Banano	Durante la etapa vegetativa y productiva.	2 a 4

INSTRUCCIONES DE MANEJO

- Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad de producto según las dosis recomendadas anteriormente y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua.
- Utilice agua limpia durante la aplicación. Si es necesario, ajuste el pH del agua con **XPANDER PLUS®.**
- Agite la mezcla antes y durante la aplicación.
- Aplique con el volumen y la presión suficiente de tal manera que se asegure un buen cubrimiento.

ADVERTENCIAS DE USO

- Utilice el equipo de seguridad adecuado (overol, lentes, mascarillas). Evítese el contacto directo con la piel y los ojos.

- PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, aplicar tratamiento sintomático.

- MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Disponga de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

- No contamine cuerpos de agua, especialmente donde haya peces, o que se utilicen para consumo humano o como abrevaderos para ganado.

- ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se almacene ni transporte junto a alimentos, ropa, forrajes. Almacénese en un lugar fresco y seco. No se deje a la intemperie.

DuxBiotech®